

# OpenID

[Active Directory](#) **OpenID**

OpenID Section

☐ Active

Server Realm

https://keycloak.demonet.cz/realms/master

Metadata

https://keycloak.demonet.cz/realms/master/.well-known/openid-configuration

Client ID

infoport-alpha

Client Secret

b6KGHrz4BpddelLbUXDH1skL1bXRGza0

Redirect Uri

http://94.237.27.85:80/signin-oidc

Infoport Group for Portal Admins

/PortalAdmins

LogoutUri

https://keycloak.demonet.cz/realms/master/protocol/openid-connect/logout

Claim that belongs to the username

preferred\_username

Claim that belongs to the email

emailaddress

Claim that belongs to the forename

givenname

Claim that belongs to the surname

surname

Claim that belongs to the groups

groups

Scope

openid

DELETE SCOPE

Scope

profile

DELETE SCOPE

Scope

groups

DELETE SCOPE

ADD SCOPE

CHECK

**Server Realm** – vyplníme odkaz na open id server

Server Realm

https://openid.test.cz/auth/realms/test

**Metadata** – vyplníme odkaz na metadata open id serveru

Metadata

https://openid.test.cz/auth/realms/test/.well-known/openid-config

**ClientID** – vyplníme odkaz na identifikátor Klienta

Client ID

**Client Secret** – vložíme client secret

Client Secret

---

**Redirect Uri** – zadáme url, která se zavolá po odhlášení z infoportu

Redirect Uri

---

**Infoport Group for Portals Admins** – zadáme název skupiny, u které chceme, aby v ní byli uživatelé portálový administrátoři v Infoportu

Infoport Group for Portal Admins

---

**LogoutUri** – zadáme url, která odhlašuje z open id

LogoutUri

---

**Claim that belongs to the username** – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat infoport username z odpovědi

Claim that belongs to the username

---

**Claim that belongs to the email** – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat email z odpovědi

Claim that belongs to the email

---

**Claim that belongs to the forename** – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat křestní jméno uživatele z odpovědi

Claim that belongs to the forename

---

**Claim that belongs to the surname** – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat příjmení uživatele z odpovědi

Claim that belongs to the surname

---

**Claim that belongs to the groups** – zadáme claim, podle kterého si infoport bude vytahovat skupiny, do kterých patří uživatel z odpovědi

Claim that belongs to the groups

---

Přidáme **Open ID Scopes**, aby se nám vracely všechny potřebné atributy

Scope

 DELETE SCOPE

Scope

 DELETE SCOPE

Scope

 DELETE SCOPE

---

Revision #8

Created 4 May 2022 06:08:56

Updated 2 November 2023 09:06:06 by Karolína Kavanová