
URL

V druhé sekci určíme, na jaké URL bude Infoport poslouchat.




TLS

Pokud používáme zabezpečenou komunikaci, je možné zvolit verzi/verze TLS, které považujeme za dostatečně bezpečné.
Například verze 1.1. není po roce 2021 na operačním systémů Windows podporována a neměla by se používat.



URL se skládá ze tří částí.

První určuje protokol (http nebo https), ve druhé je IP adresa a třetí část je port.
Chceme-li používat https (viz níže), musí být certifikát vystaven na stejnou IP adresu, jakou zde uvedeme.



Protocol Http1 a Http 2

Jsou to protokoly, které jsou nastavené defaultně.

Uživatel si musí nastavit jen Protocol Http1, který podporuje fungování Windows Autentizace.





Pfx File

Dalšími položkami k vyplnění jsou cesta a heslo k certifikátu k výše zadané URL.




Installed certificate





Https Redirection


Když se zapne/zaškrtne checkbox u Https Redirection, tak se všechny http requesty převádí na https a na port, který se nastaví.




Max Request Headers Total Size In KB

Tento parametr umožnuje nastavit maximální povolenou velikost requestu.
Některé requesty můžou obsahovat větší množství dat a Infoport je nedokáže zpracovat. (*Například přihlášení přes OpenID, kde se posílaly všechny skupiny, ve kterých uživatel je*).



Pokud chceme další URL, na kterém bude portál poslouchat, stiskneme tlačítko 

a vytvoří se nám nové položky k vyplnění.

Pokud chceme smazat URL, stiskneme tlačítko 

.

Revision #16
Created 15 March 2022 13:48:07
Updated 2 November 2023 09:05:35 by Karolína Kavanová