Jak se liší všechny tři možnosti generování "Url pro přístup ..."

1. **Url for the direct acces**

Funkce uživateli vrací url která obsahuje id repozitory, guid diagramu a přístupový klíč. Pomocí této url je možné (komukoliv, kdo ji zná) zobrazit diagram v programu Infoport a to tak, jak by diagram viděl autor odkazu. Key obsažené v url je vlastně autorizačním tokem a nahrazuje potřebu přihlášení do Infoportu.

http://localhost/Repository?guid=%7B3FA89587-2763-4c14-9C98-D3A4E8D741AB%7D&key=%7B97f018a0-9a87-43b3-b2dd-7ea630b12f64%7D&repositoryId=4

- Funkce nezapisuje do žádného adresáře a žádný soubor na disku ani následně nepotřebuje
- Zapisuje do tabulky (a tu pak následně využívá)
    - detail_authorize_key

2. **Url for public diagram**

Slouží ke zveřejnění diagramu tak, aby byl přístupný komukoliv, kdo zná vygenerovanou url. Je to přímý odkaz do adresáře s obrázky diagramů. Není to přístup do Infoportu jako takového, ale pouze do adresáře s vygenerovanými diagramy.

http://localhost/access/4/3FA89587-2763-4c14-9C98-D3A4E8D741AB.png

Funkce zapisuje do adresářů (a pak z první jmenované potřebuje diagramy také zobrazovat)

- /wwwroot/access/[repoid]/
- /wwwroot/archive/[repoid]/

Přičemž /archive/ není pro funkčnost podstatný

Dále zapisuje to databázové tabulky. Tato tabulka je následně potřeba k ověření toho, jestli je tento diagram opravu veřejný a dostupný všem. Touto kontrolou se zabraňuje možnosti zobrazit diagram jen díky znalosti jeho guidu (a sestavením vlastního url)

- detail_diagram_key

3. **Image for the direct access**

Funkce kombinuje předchozí dvě a to tak, že umožňuje veřejný přístup k obrázku diagramu (soubor z disku), s možnosti prokliku do Infoportu a zobrazení diagramu a s ním spojených informací. Tento proklik je vázán na platný key. Důvodem pro realizaci této funkce je požadavek na zobrazení "náhledu" na diagram (který v mnoha případech dostačuje) ale s možností prokliku do prostředí Infoportu pro další detaily a informace.

**

Funkce zapisuje do stejných adresářů, jako druhá z funkcí

- /wwwroot/access/[repoid]/
- /wwwroot/archive/[repoid]/

a do obou tabulek používaných předchozími funkcemi

- detail_authorize_key
- detail_diagram_key

Revision #2
Created 1 June 2026 11:48:25 by Jitka Kalíšová
Updated 1 June 2026 11:51:17 by Jitka Kalíšová