

Oprávnění na balíčku

- Oprávnění k částem repository
- Defaultní nastavení
- Specifikace rolí uživatelů/skupin
- Vlastník
- Nastavení oprávnění na package
- Oprávnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením

Oprávnění k částem repository

EA Information Portal podporuje systém oprávnění na úrovni package (větší stroměčky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele. Tuto funkčnost nemá ani vlastní nástroj Enterprise Architect.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Tato vlastnost zásadně podporuje snahu, mít všechny modely v jednom repository.

Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele.

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

The screenshot shows the EA Information Portal interface. On the left is a tree view of the repository structure, including 'Example Model', 'Getting Started', 'EA 16 Examples', 'UML Modeling', 'Domain Specific Modeling', 'Navigate, Search and Trace', 'Diagram Features', 'User Interface Features', 'Enterprise Architecture', 'Analysis and Business Modeling', 'Project Management', 'Collaboration', and 'Testing'. The 'Testing' package is selected. The main area displays the details for the 'Testing' package, including its name, alias, type, stereotype, status, version, author, creation date, GUID, ID, phase, update date, complexity, and language. At the bottom, there is a tabbed interface with tabs for 'Tagované hodnoty', 'Vazby', 'Omezení', 'Požadavky', 'Soubory', 'Diskuze', and 'Oprávnění'. The 'Oprávnění' tab is highlighted with a yellow arrow. A 'Vytvořit' button is visible in the bottom right corner.

Název	Alias	Typ	Stereotyp
Testing		Package	

Stav	Verze	Fáze	Klíčová slova
Proposed	1.0	1.0	

Autor	Vytvořeno	Upraveno	Složitost
Paulene Dean	01.03.2011 0:00:00	27.10.2016 17:53:48	Easy

GUID	ID	Jazyk	Název souboru
{739E988B-C363-4d6c-BEC7-F74ABBE90343}	73		

Tagované hodnoty Vazby Omezení Požadavky Soubory Diskuze **Oprávnění** Vytvořit

Defaultní nastavení

EA Infoport podporuje systém oprávnění na úrovni package (větvi stromečky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (*například*) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.


Pokud není defaultní nastavení žádné tzn. nastavení se přebírá z nadřazeného rootového balíčku, tak není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno. (Neplatí pro správce repozitáře, ten má přístup všude)

Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele, přes tlačítko "**Oprávnění**".




Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

EA Infoport umožňuje defaultně zakázat/povolit přístup uživatelů či skupin do různých package a to pomocí následujícího tlačítka:



Editovat oprávnění na balíčku

 Example

Čtení je povoleno

☐

Importovat do baseline

☐

[< Zpět](#)

[Uložit](#)

Bez defaultního nastavení

Čtení je povoleno

☐

Čtení je defaultně povoleno

Čtení je povoleno

☒

Čtení je defaultně zakázáno

Čtení je povoleno

☒

Specifikace rolí uživatelů/skupin

V případě, že nám defaultní nastavení nestačí a je potřeba blíže určit okruh dalších uživatelů, je možné blíže specifikovat role a přístup nastavit přímo na uživateli či skupině.

Example

Vyhledávání

Repozitář

Pohledy

Publikace

Správa repozitáře

Správa portálu

admin@E-InfoportT3.cz (admin)

Odhlášení

Oprávnění na balíčku

Testing (739E988B-C363-4d5c-8EC7-F74ABBE90343)
Example Model

Má přístup

Oprávnění

Název skupiny

Popis skupiny

<input checked="" type="checkbox"/>	Čtení	Skupina_4	Pohledy, Publikace, Editor Glosáře, Přístup ke stroměčku repozitáře, Správce repozitáře
<input checked="" type="checkbox"/>	Editor	Skupina_4	Pohledy, Publikace, Editor Glosáře, Přístup ke stroměčku repozitáře, Správce repozitáře
<input checked="" type="checkbox"/>	Oprávnění smazat	Skupina_4	Pohledy, Publikace, Editor Glosáře, Přístup ke stroměčku repozitáře, Správce repozitáře
<input checked="" type="checkbox"/>	Recenzent	Skupina_4	Pohledy, Publikace, Editor Glosáře, Přístup ke stroměčku repozitáře, Správce repozitáře
<input checked="" type="checkbox"/>	Vlastník	Skupina_4	Pohledy, Publikace, Editor Glosáře, Přístup ke stroměčku repozitáře, Správce repozitáře

← Zpět

Zobrazit skupiny

Zobrazit uživatele

Vlastník

Čtení

Editor

Recenzent

Zobrazeno 1 do 5 z 5 záznamů

Zobrazit 10 záznamů

V níže uvedené tabulce je znázorněna zákonitost pravomocí:

Role	čtení	editace	smazání	recenze
Čtenář	✓	x	x	x
Editor	✓	✓	x	✓
Oprávněný smazat	✓	x	✓	x
Recenzent	✓	x	x	✓
Vlastník	✓	✓	✓	✓

Vlastník

EA Information Portal podporuje systém oprávnění na úrovni package (větvi stromečky repository browseru), a to jak pro čtení, tak i (od verze 7.5) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele. Tuto funkčnost nemá ani vlastní nástroj Enterprise Architect.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (například) ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.

Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

V této souvislosti je do EA Infoportu zavedena nová role – **vlastník** části procesu. Tato role bude moci přiřazovat práva na čtení, na zápis (a další) k částem modelu, které vlastní (větve stromu). Vlastníkem mohou být uživatelé nebo skupiny. Tato role je zavedena proto, aby nemusel všechna práva na čtení či zápis, nastavovat správce (admin) repository.

Příklad použití

- Omezení přístupu externích dodavatelů pracujících na společném projektu. Každý vidí, jen to co smí.
- V případě ukončení spolupráce s dodavatelem, postačí ukončit přístup přes Informační portál EA.

The screenshot shows the EA Information Portal interface. On the left is a tree view of the repository structure. The 'UML Structural Diagrams' package is highlighted. The main area displays the details for this package, including its name, alias, type, version, author, and GUID. At the bottom, there is a tabbed interface with several tabs: 'Tagované hodnoty', 'Vazby', 'Omezení', 'Požadavky', 'Soubory', 'Diskuze', and 'Oprávnění'. The 'Oprávnění' tab is selected and highlighted with a red box. A green 'Vytvořit' button is visible at the bottom right.

Název	Alias	Typ	Stereotyp
UML Structural Diagrams		Package	

Stav	Verze	Fáze	Klíčová slova
Proposed	1.0	1.0	

Autor	Vytvořeno	Upraveno	Složitost
Paulene Dean	10.02.2011 12:24:23	10.02.2011 12:25:40	Easy

GUID	ID	Jazyk	Název souboru
{58DAC0C7-07E1-408c-8BE3-E2AF9A237E3B}	8		

Tagované hodnoty Vazby Omezení Požadavky Soubory Diskuze **Oprávnění**

Vytvořit

Oprávnění na balíčku

Oprávnění na balíčku

Upravit

UML Structural Diagrams

Example Model - UML Modeling

Má přístup	Oprávnění	Přihlašovací jméno	Křestní jméno	Příjmení
<div><div></div><div>Vyhledávání...</div></div>	<div><div></div><div>Vyhledávání...</div></div>	<div><div></div><div>Vyhledávání...</div></div>	<div><div></div><div>Vyhledávání...</div></div>	<div><div></div><div>Vyhledávání...</div></div>
<input checked="" type="checkbox"/>	Čtení	host@EalInfoportT3.cz		
<input type="checkbox"/>	Editor	host@EalInfoportT3.cz		
<input type="checkbox"/>	Oprávnění smazat	host@EalInfoportT3.cz		
<input type="checkbox"/>	Recenzent	host@EalInfoportT3.cz		
<input type="checkbox"/>	Vlastník	host@EalInfoportT3.cz		
<input checked="" type="checkbox"/>	Čtení	mys	Richard	Rys
<input type="checkbox"/>	Editor	mys	Richard	Rys
<input type="checkbox"/>	Oprávnění smazat	mys	Richard	Rys
<input type="checkbox"/>	Recenzent	mys	Richard	Rys
<input type="checkbox"/>	Vlastník	mys	Richard	Rys

Nastavení oprávnění na package

Tabulka znázorňuje možnosti nastavení oprávnění na package:

Parent	Default	Group	Personal	Result
no	-	-	-	no
no	no	-	-	no
no	yes	-	-	yes
no	x	-	no	no
no	x	-	yes	yes
no	x	no	-	no
no	x	yes	-	yes
no	x	no	no	no
no	x	no	yes	yes
no	x	yes	no (not possible)*	yes
no	x	yes	yes	yes
yes	-	-	-	yes
yes	no	-	-	no
yes	yes	-	-	yes
yes	x	-	no	no
yes	x	-	yes	yes
yes	x	no	-	no
yes	x	yes	-	yes
yes	x	no	no	no
yes	x	no	yes (not possible)*	no
yes	x	yes	no	no
yes	x	yes	yes	yes

* V případě nastavení oprávnění na skupině se automaticky zaškrtně nastavení i na uživateli, který je členem skupiny.

- neuvedeno
- x na hodnotě nezáleží

Defaultní nastavení se přebírá z nadřazeného balíčku.

Pokud není defaultní nastavení žádné (pouze u nově vytvořených Root), není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno.

Admin má přístup ke všem package, bez ohledu na nastavení.

Vyhodnocení práv na podřízeném package nebere v úvahu, jakým způsobem byla práva vyhodnocena na nadřazeném package, ale do rozhodování vstupuje pouze výsledek vyhodnocení na parentovi (no/yes).

Oprávnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením

Oprávnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením

Package default	Skupina A - Manager	Skupina B - Základní	Výsledek
Bez nastavení*	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno
Povoleno	Bez nastavení	Bez nastavení	Povoleno
Zakázáno	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno
Povoleno	Povoleno	Povoleno	Povoleno
Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno
Povoleno	Povoleno	Zakázáno	Zakázáno
Zakázáno	Povoleno	Zakázáno	Povoleno

*pouze u nových "rootů" v ostatních případech se nastavení dědí z vyššího package

Oprávnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením a navíc má ještě individuální oprávnění

Package default	Skupina A - Manager	Skupina B - Základní	Výsledek	Individuální nastavení	Výsledek
Bez nastavení*	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno	Povoleno	Povoleno
Povoleno	Bez nastavení	Bez nastavení	Povoleno	Zakázáno	Zakázáno
Zakázáno	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno	Povoleno	Povoleno
Povoleno	Povoleno	Povoleno	Povoleno	Zakázáno	Zakázáno
Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno	Povoleno	Povoleno
Povoleno	Povoleno	Zakázáno	Zakázáno	nelze povolit**	Zakázáno
Zakázáno	Povoleno	Zakázáno	Povoleno	nelze zakázat**	Povoleno

** vyskočí hláška úspěšně odebráno/přidáno ale nastavení se neuloží, nelze přebýt nastavení skupiny