

Pohledy


Pohledy umožní vzít konkrétní část stromečku a vystavit ji do samostatné sekce. Tedy, pokud je například procesní model společnosti organizační struktura, návrh architektury atd. zanořen hluboko ve struktuře repository, tato funkcionality jej umožňuje zpřístupnit čtenářům, aniž by ho museli složitě hledat. Jedná se tedy o pohledy na konkrétní package repository stromečku a jejich obsah, včetně zanořených package.

- [Vytvoření pohledu](#)
- [Editace a smazání pohledu](#)
- [Nastavení defaultního diagramu](#)
- [Oprávnění Přístup k pohledům](#)
- [Změna pořadí Pohledů](#)

Vytvoření pohledu

Vytvořit pohled, umožní vzít konkrétní část stromečku a vystavit ji do samostatné sekce. Pokud je tedy například procesní model společnosti organizační struktura, návrh architektury atd. zanořen hluboko ve struktuře repository, tato funkcionality jej umožňuje zpřístupnit čtenářům, aniž by ho museli složitě hledat. Jedná se tedy o pohledy na konkrétní package repository (stroměčku) a jejich obsah, včetně zanořených package.

V detailu elementu je ikonka "Vytvořit pohled".



The screenshot shows a repository interface. On the left, a tree view titled "Repozitář" contains a folder "Sandbox" with a sub-item "BPMN" highlighted by a red box. A red arrow points from this box to a toolbar in the details panel. The toolbar includes icons for print, edit, delete, and a "Vytvořit pohled" (Create View) icon. The details panel shows the following information:

BPMN	
Poznámka	
Název	BPMN
Alias	
Typ	Package
Stav	Proposed
Verze	1.0
Fáze	1.0
Autor	Petr Kališ
Vytvořeno	28.03.2025 11:27:56
Upraveno	28.03.2025 1
GUID	{C99B1A5A-6963-4109-B4EB-4A6A37A67EAD}
ID	8790
Jazyk	DP-SDM

At the bottom of the details panel, there is a row of tabs: "Tagované hodnoty", "Vazby", "Omezení", "Požadavky", "Soubory", "Diskuze", and "Oprávnění".

Objeví se hláška "Úspěšně uloženo" a program vytvoří pohled.

Repository Example | Vyhledávání | Repozitář | Pohledy | Publikace | **Úspěšně uloženo**

Repozitář

- EA Infoport Demo
- Example Model
 - Call Behavior
 - ArchiMate
 - Classifiers
 - UML Modeling
 - Domain Specific Modeling
 - Navigate, Search & Trace
 - Enterprise Architecture
 - Analysis and Business Modeling
 - Analysis and Business Modeling
 - Analysis
 - Business Analysis Tools
 - Business Domain Model
 - Business Modeling
 - BPEL Example
 - BPMN 2.0 Examples**
 - Requirements Model

BPMN 2.0 Examples

Poznámka

Název	Alias	Typ
BPMN 2.0 Examples		Pack

Autor	Stav	Klíčová slova

ID	GUID	Složitost
336	{3EDB875D-0BF4-43b6-8800-B482D4E6B0A4}	Medium

Omezení | Požadavky | Soubory | Tagované hodnoty | Vazby | Diskuze

Název

Vytvořený pohled je zařazen mezi pohledy, které jsou dostupné v hlavním menu.

Repository Example | Search | Repository | Views | Publication | Repository Management | Petr Kalíš (pkalis) | Logout

Views

EDIT

- Procesy týkající se GDPR
- BPMN 2.0 Examples**
- Procesní model společnosti
- Procesy společnosti abc


Pokud uživatel na pohled klikne, zobrazí se mu ve formě stroměčku. Vidí tedy jen package, který byl označený jako pohled a jeho kompletní obsah. Tímto způsobem je možné "vytáhnout nahoru" například procesní model, organizační strukturu apod., která je jinak zanořena ve struktuře repository.

BPMN 2.0 Examples

Examples of BPMN process diagrams.

- BPMN 2.0 Examples
 - BPMN 2.0 Examples
 - Process Diagrams
 - Conversation Diagrams
 - Conversation Diagram
 - Conversation Links to Activities and Events
 - Order Processor
 - Shipping
 - Ordering
 - Scheduler
 - Invoicing
 - Invoicer
 - Customer
 - Shipper
 - Scheduling
- Choreography Diagram


Conversation Diagram



Editace a smazání pohledu

Vytvořené pohledy uživatele se následně zobrazí v seznamu pohledů, kde je lze dále dopopsat, pojmenovat a přiřadit barvu.

Pro editaci pohledu uživatel klikne na tlačítko „Editovat“.




Repository Example | Vyhledávání | Repozitář | Pohledy | Publikace | Správa repozitáře | Správa portálu | Barbara Dřevojánková (bdrevojanokova) | Odhlášení

Pohledy

EDITOVAT

- BPMN 2.0 Examples
- Procesní model společnosti
- Procesy společnosti abc
- Procesní model společnosti ABC
- Procesní model firmy
- Datový model společnosti
- Popis architektury
- Přehled architektury společnosti

Uživateli se zobrazí následující tabulka, kde vidí barvu, název, popis balíčků, tlačítka "Editovat" a "Smazat".



Repository Example | Vyhledávání | Repozitář | Pohledy | Publikace | Správa repozitáře | Správa portálu | Barbara Dřevojánková (bdrevojanokova) | Odhlášení

Pohledy

Barva	Název	Popis		
	BPMN 2.0 Examples	Examples of BPMN process diagrams.	EDITOVAT	SMAZAT
	Procesní model společnosti	naše procesy	EDITOVAT	SMAZAT
	Procesy společnosti abc	Procesní model	EDITOVAT	SMAZAT
	Procesní model společnosti ABC	Obsahuje platné procesy společnosti asdvcnwsdvcnwdqocn opisdnvopiw	EDITOVAT	SMAZAT
	Procesní model firmy	Nějaký popis	EDITOVAT	SMAZAT
	Datový model společnosti	Popisuje aktuální stav datového modelu naší firmy	EDITOVAT	SMAZAT
	Popis architektury	erhgb gerdfstg rzgnrzt	EDITOVAT	SMAZAT
	Přehled architektury společnosti	Popisujej architektkewdpbsdafjmmpeo fpúoefdgjk	EDITOVAT	SMAZAT

Zobrazeno 1 do 8 z 8 záznamů

Zobrazit 10 záznamů

Nastavení sloupců

< ZPĚT

Pokud uživatel klikne na tlačítko "Editovat" zobrazí se mu dialog "Upravit pohled".

Repository Example | Vyhledávání | Repozitář | Pohledy | Publikace | Správa repozitáře | Správa portálu | Barbora Dřevojánková (bdrevojanokova) | Odhlášení

Upravit pohled

SMAZAT

Název
BPMN 2.0 Examples

Popis
Examples of BPMN process diagrams.

Barva

← ZPĚT

ULOŽIT

Uživatel může editovat:

- *Název pohledu*
- *Popis pohledu*
- *Barva pohledu*
 - Pro změnu barvy uživatel klikne na barevné označení, poté vyskočí mini dialog pro nastavení barvy
 - Dialog pro výběr barvy reaguje dvěma způsoby
 - Klikneme levým tlačítkem myši a držíme ho
 - Klikneme levým tlačítkem

Jestliže je vše nastaveno, tak uživatel klikne na tlačítko „Uložit“.

Pro smazání pohledu uživatel klikne na tlačítko „Smazat“.

Repository Example | Vyhledávání | Repozitář | Pohledy | Publikace | Správa repozitáře | Správa portálu | Barbora Dřevojánková (bdrevojankova) | Odhlášení

Pohledy

Barva	Název	Popis	
	NEFILTROVÁNO	NEFILTROVÁNO	
	BPMN 2.0 Examples	Examples of BPMN process diagrams.	<input type="button" value="EDITOVAT"/> <input type="button" value="SMAZAT"/>
	Procesní model společnosti	naše procesy	<input type="button" value="EDITOVAT"/> <input type="button" value="SMAZAT"/>
	Procesy společnosti abc	Procesní model	<input type="button" value="EDITOVAT"/> <input type="button" value="SMAZAT"/>
	Procesní model společnosti ABC	Obsahuje platné procesy společnosti asdvcnwsdcnwdiocn opisdnvopiw	<input type="button" value="EDITOVAT"/> <input type="button" value="SMAZAT"/>
	Procesní model firmy	Nějaký popis	<input type="button" value="EDITOVAT"/> <input type="button" value="SMAZAT"/>
	Datový model společnosti	Popisuje aktuální stav datového modelu naší firmy	<input type="button" value="EDITOVAT"/> <input type="button" value="SMAZAT"/>
	Popis architektury	erhgb gerdsrtg rzgnrzt	<input type="button" value="EDITOVAT"/> <input type="button" value="SMAZAT"/>
	Přehled architektury společnosti	Popisujej architektwedpdsdafjmmpeo fpúioefdjgk	<input type="button" value="EDITOVAT"/> <input type="button" value="SMAZAT"/>

Zobrazeno 1 do 8 z 8 záznamů

Zobrazit 10 záznamů
Nastavení sloupců

Pokud uživatel klikne na tlačítko "Smazat" zobrazí se mu dialog "Smazat pohled".

Repository Example | Vyhledávání | Repozitář | Pohledy | Publikace | Správa repozitáře | Správa portálu | Barbora Dřevojánková (bdrevojankova) | Odhlášení

Smazat pohled

Název
BPMN 2.0 Examples

Popis
Examples of BPMN process diagrams.

Barva

⚠️ Jste si jistí, že chcete smazat záznam? ⚠️

V dialogu je vidět název, popis a barva pohledu, který chce uživatel smazat.


Varovná hláška ujišťuje, zda chce uživatel pohled opravdu smazat. Pokud ne, uživatel dá tlačítko "Zpět" a pokud uživatel chce pohled opravdu smazat dá tlačítko "Smazat".

Smazat pohled se dá i v editačním dialogu pohledu viz výše, kdy uživatel klikne na tlačítko "Smazat" a objeví se mu dialog "Smazat pohled".


Nastavení defaultního diagramu



Po kliknutí na ikonku může administrátor pro daný pohled nastavit defaultní diagram.



Jakmile je ikonka zakliklá (vyplněná) je defaultní diagram nastaven všem uživatelům, kteří si daný pohled otevřou.



Oprávnění Přístup k pohledům


Nová funkčnost umožňuje nastavit omezený přístup k nahlížení do repozitáře a to prostřednictvím pohledů.

Správce repozitáře může uživatelům nastavit nové oprávnění „Přístup k pohledům“ a zároveň odebrat „Přístup ke stromečku“.

Oprávnění lze přiřadit uživateli či skupině.

Další specifikace oprávnění je možné nastavit v oprávnění na konkrétním balíčku.

Například, máte-li uživatele nebo skupinu s přístupem do pohledů a jeden z pohledů je balíček do kterého má daná skupina nebo uživatel zákaz přístupu, pohled nebude zobrazen.



The screenshot shows a web application interface for user management. The main heading is "Seznam uživatelů". Below it is a table with columns: Přihlašovací jméno, Křestní jméno, Příjmení, Email, Oddělení, and Účet je propojen s EA. A sidebar on the right contains navigation links: Správa uživatelů (highlighted with a red box), Správa oprávnění, Správa repozitářů, Správa active directory, Configuration Manager, Statistics, and Přehled odběrů upozornění. The table shows one user named "Test" with email "Test@Ealinfoport3.cz".

Přihlašovací jméno	Křestní jméno	Příjmení	Email	Oddělení	Účet je propojen s EA
NEFILTROVÁNO	NEFILTROVÁNO	TEST	Test@Ealinfoport3.cz	NEFILTROVÁNO	NEFILTROVÁNO
Test	Test	TEST	Test@Ealinfoport3.cz		<input type="checkbox"/>



The screenshot shows the "Uživatel: Přidat oprávnění" configuration page for user "Test TEST (Test)". It features a list of permissions with checkboxes. The "Přístup k pohledům" checkbox is highlighted with a red box. Other permissions include "Oprávnění", "Správce repozitáře", "Přístup k publikaci", "Přístup ke stromečku repozitáře", and "Editor Glossáře". At the bottom, there are buttons for "← ZPĚT" and "PRIDAT".

Uživatel: Přidat oprávnění
Test TEST (Test)


- Oprávnění
- Správce repozitáře
- Přístup k publikaci
- Přístup ke stromečku repozitáře
- Editor Glossáře
- Přístup k pohledům

← ZPĚT PRIDAT

Změna pořadí Pohledů

Nyní se dají jednotlivé Pohledy jednoduše přesunout a uživatel si může zvolit pořadí. Stačí podržet levé tlačítko myši a Pohled přetáhnout na požadovanou pozici.

Od verze Eainfoport 8.7.4 může změnu pořadí pohledů provádět pouze Správce repozitáře.



Example - Vyhledávání - Repozitář - Pohledy - Publikace - Správa repozitáře - Správa portálu - admin@EainfoportT3.cz (admin) - Odhlášení

Pohledy

EDITOVAT

- Collaboration
- Database Modeling
- Getting Started
- Project Management
- Model Simulation