

# Přístupové klíče

- [Seznam přístupových klíčů](#)
- [Vytvoření přístupového klíče](#)
- [Převod přístupových klíčů](#)
- [Odebrání přístupového klíče](#)
- [Přístupové klíče smazaných uživatelů](#)
- [Převod Přístupových klíčů smazaných uživatelů](#)
- [Filtrování Přístupových klíčů](#)
- [Oprávnění pro publikaci veřejných klíčů \(Permalinků\)](#)
- [Seznam veřejných diagramů](#)

# Seznam přístupových klíčů

Seznam přístupových klíčů je k dispozici po kliknutí na šipku u záložky „*Repozitář*“ a v následně rozbalené podnabídce „*Seznam přístupových klíčů*“.

Kdykoli uživatel použije možnost „*URL pro přímý přístup*“, tak se klíč této URL uloží do seznamu přístupových klíčů.

V případě, že již uživatel nechce, aby skrz tento klíč bylo možné vstoupit na příslušnou adresu bez hesla, tak má možnost ho zde smazat.

V seznamu přístupových klíčů nalezneme všechny informace k přístupovým klíčům:

- Uživatel (uživatel, který přístupový klíč vytvořil, nebo mu byl klíč převeden)
- Název diagramu
- EA Guid
- Datum vytvoření

Uživatel	Název diagramu	EA Guid	Datum vytvoření
<input type="checkbox"/> admin	Traceability	(1A903AD-2370-409a-9395-A2954A4C4DE9B)	15.01.2024 11:05:30
<input type="checkbox"/> admin	Domain Based Models	(85433869-2EDF-4433-9EBD-4B13071D7772)	15.01.2024 11:05:20
<input type="checkbox"/> admin	Activity Diagrams	(9C215C38-4409-40ac-AA4B-52DDE3C1DD00D)	15.01.2024 11:05:12
<input type="checkbox"/> admin	Getting Started	(78D489BF-433C-4883-A787-87DDCFE397F8B)	15.01.2024 11:04:58

Zobrazeno 1 do 4 z 4 záznamů


Převod přístupových klíčů na uživatele

admin	Vložit uživatele	Převést
-------	------------------	---------

Zobrazit 10 záznamů

# Vytvoření přístupového klíče

Pro přidání přístupového klíče si uživatel najde v repozitáři nějaký artefakt a spustí si detail – následně klikne na šipku vpravo pro rozbalení menu a zvolí ikonku „URL pro přímý přístup“ – poté klikne na kopírovat a v tomto momentě se klíč přidá do seznamu přístupových klíčů.



# Převod přístupových klíčů

V spodní části obrazovky klikneme na "Volba uživatele". Po zvolení uživatele určíme, které přístupové klíče budeme převádět (pomocí zaškrťovacího tlačítka). Potvrdíme výběr zeleným tlačítkem "Převod".

Pro převod přístupových klíčů je nezbytné, aby uživatel na kterého klíč převádíme, měl minimálně stejné oprávnění na balíčku.

Example 1

Vyhledávání

Reportáž 1

Fotografie

Publikace

Správa reportáží 1

Správa portálu 1

admin@Emlinkport13.cz (admin)

Odběhnutí

Přístupové klíče

Přístupové klíče smazávaných uživatelů

Uživatel	Název diagramu	EA Guid	Datum vytvoření
<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="Vyhledávání..."/>	<input type="text" value="Vyhledávání..."/>	<input type="text" value="Vyhledávání..."/>
<input type="checkbox"/> admin	Getting Started	(78D489BF-403C-4883-A787-87DDFE367F98)	15.01.2024 11:49:13
<input type="checkbox"/> admin	Getting Started	(78D489BF-403C-4883-A787-87DDFE367F98)	15.01.2024 11:49:08
<input type="checkbox"/> admin	Traceability	(1AA603AD-257D-469a-8395-A2594A4DC65B)	15.01.2024 11:05:30
<input type="checkbox"/> admin	Domain Based Models	(85423863-2EDF-4433-9EBD-6B13071DF772)	15.01.2024 11:05:20
<input type="checkbox"/> admin	Activity Diagrams	(6C219C36-6409-4D4e-AA48-C2DDE3C1DD03D)	15.01.2024 11:05:12
<input type="checkbox"/> admin	Getting Started	(78D489BF-403C-4883-A787-87DDFE367F98)	15.01.2024 11:04:58

Ověřit

Zobrazeno 1 do 6 z 6 záznamů

Zobrazi 10 záznamů

Převod přístupových klíčů na uživatele

admin

Volba uživatele

Převod

# Odebrání přístupového klíče

V seznamu přístupových klíčů uživatel vidí aktivní klíče.  
Pro vyhledání příslušného klíče může použít filtr a v případě, že ho chce odebrat, tak tento klíč označí levým tlačítkem myši a následně klikne na tlačítko „Odebrat“.

Example 1

Vyhledání

Repository 1

Podleby

PublicKey

Společnost repozitáře 1

Společnost portálu 1

1

admin@calitopen73.cz (admin)

Ovládací

Přístupové klíče

Přístupové klíče souvisejících služeb

Uživatel

-

Vyhledávání...

☐

☐

☐

☐

☐

☐

Název diagramu

-

Vyhledávání...

Getting Started

Getting Started

Traceability

Domain Based Models

Activity Diagrams

Getting Started

EA Guid

-

Vyhledávání...

(78D489BF-403C-48B3-A7B7-87C0FE397F5B)

(78D489BF-403C-48B3-A7B7-87C0FE397F5B)

(1AA903A5-2870-498a-9395-A39A8A4CDE9B)

(8443B863-2E9F-4433-9EBC-6B13071CF772)

(9C215C38-8409-40a0-AA4B-C2DE3C10D00D)

(78D489BF-403C-48B3-A7B7-87C0FE397F5B)

Datum vytvoření

-

Vyhledávání...

15.01.2024 11:49:13

15.01.2024 11:49:08

15.01.2024 11:05:30

15.01.2024 11:05:30

15.01.2024 11:05:12

15.01.2024 11:04:58

Odebrat

Zobrazeno 1 do 6 z 6 záznamů

Zobrazit 10 záznamů

Převod přístupových klíčů na uživatele

admin

Vložit všechny

Převést

# Přístupové klíče smazaných uživatelů

## Přístupové klíče smazaných uživatelů

Přístupové klíče uživatele, který byl smazán se ze sekce "Přístupové klíče" převedou do sekce "Přístupové klíče smazaných uživatelů".

Přístupové klíče smazaných uživatelů je možné filtrovat, převádět a odebírat stejným způsobem jako "Přístupové klíče".

Domov
 Vyhledávání
 Repozitář
 Pohledy
 Publikace
 Správa repozitáře
 Správa portálu
 admin@OpenDiEinfoportT3.cz (admin)
 Odhlášení

## Přístupové klíče (Zrušit filtr ✕)

Přístupové klíče smazaných uživatelů

Uživatel	Název diagramu	EA Guid	Datum vytvoření
<input type="checkbox"/> Obsahuje > admin < <input type="button" value="🔍"/>	<input type="checkbox"/> Vyhledávání... <input type="button" value="🔍"/>	<input type="checkbox"/> Vyhledávání... <input type="button" value="🔍"/>	<input type="checkbox"/> Vyhledávání... <input type="button" value="🔍"/>
<input type="checkbox"/> admin	<a href="#">Diagram</a>	{A1E33C57-09BB-4833-870B-59FAD92F9392}	15.01.2024 11:02:24
<input type="checkbox"/> admin	<a href="#">Diagram_url</a>	{D9E05B22-B6FC-481c-9C79-1E938CAC6BE7}	15.01.2024 11:02:10

Zobrazeno 1 do 2 z 2 záznamů (Celkem 9 záznamů) Zobrazit 10 záznamů

Převod přístupových klíčů na uživatele

# Převod Přístupových klíčů smazaných uživatelů

Vyhledávání

Repozitář

Pohledy

Publikace

Správa repozitáře

Správa portálu

admin@OpenIDEainfoportT3.cz (admin)

Odměnění

## Přístupové klíče smazaných uživatelů (Zrušit filtr X)

Uživatel	Název diagramu	EA Guid	Datum vytvoření
TTest	Package1	{835938BF-CC7D-4da7-A54E-26B00A9D6719}	13.02.2024 10:19:29
TTest	Diagram_url	{D9E05B22-B6FC-481c-9C79-1E938CAC6BE7}	13.02.2024 10:19:17
TTest	Package2	{3494F857-07AD-43e0-8038-60B11C23D518}	13.02.2024 10:19:04
TTest	Package1	{DDA22849-C038-45a5-8FB2-D0F0B7A98884}	13.02.2024 10:18:55

Zobrazeno 1 do 4 z 4 záznamů

Převod přístupových klíčů na uživatele

admin

Volba uživatele

Převod

< Přístupové klíče

V spodní části obrazovky klikneme na "Volba uživatele". Po zvolení uživatele určíme, které přístupové klíče budeme převádět (pomocí zaškrťovacího tlačítka). Potvrdíme výběr zeleným tlačítkem "Převod".

Pro převod přístupových klíčů je nezbytné, aby uživatel na kterého klíč převádíme, měl minimálně stejné oprávnění na balíčku.

# Filtrování Přístupových klíčů

Přístupové klíče (Zrušit filtr ✕)

Přístupové klíče smazaných uživatelů

Uživatel	Název diagramu	EA Guid	Datum vytvoření
<input type="checkbox"/> admin	Diagram	{A1E33C57-09BB-4833-870B-59FAD92F9392}	15.01.2024 11:02:24
<input type="checkbox"/> admin	Diagram_url	{D9E05B22-B6FC-481c-9C79-1E938CAC68E7}	15.01.2024 11:02:10

Odebrat

Zobrazeno 1 do 2 z 2 záznamů (Celkem 9 záznamů)

Zobrazit 10 záznamů

Převod přístupových klíčů na uživatele

Uživatel	Volba uživatele	Převod
admin	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Filtrovat Přístupové klíče je možné dle kritérií:

- Uživatel
- Název diagramu
- EA Guid
- Datum vytvoření

Vyfiltrované přístupové klíče je možné označit zaškrtnutím tlačítka na levé straně buď jednotlivě nebo hromadně v levém horním rohu.

Stejný princip filtrování funguje i u "Přístupové klíče smazaných uživatelů".



# Oprávnění pro publikaci veřejných klíčů (Permalinků)

V Ealfoportu vznikla nová možnost nastavení uživatelům „Oprávnění pro publikaci veřejných klíčů“.

Po instalaci verze 8.7.0 je nutné uživatelům, kteří vytvářejí permalinky oprávnění nastavit v opačném případě o tuto možnost přijdou.

Možnost nastavení:

- Správa portálu> Správa uživatelů > Repozitáře > zvolit požadovaná oprávnění
- Proklik do modelu repozitáře > Správa repozitáře > Správa uživatelů > oprávnění

Uživatel: Seznam repozitářů a oprávnění  
admin@OpenIDEalInfoportT3.cz (admin)

Úspěšně odebráno

Název repozitáře	Popis repozitáře	Správce repozitáře	Přístup k publikaci	Přístup ke stroměku repozitáře	Editor Glosáře	Přístup k pohledům	Oprávnění pro publikaci veřejných klíčů
NEFILTROVANO	NEFILTROVANO	NEFILTROVANO	NEFILTROVANO	NEFILTROVANO	NEFILTROVANO	NEFILTROVANO	NEFILTROVANO
Kaja		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Example		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Zobrazeno 1 do 2 z 2 záznamů

← ZPĚT

Repozitář

Testing

class Testing

Testing

There are a number of methods for setting up testing definitions and tracking test results in Enterprise Architect. Two key formats that can be used for this are:

- Internal test definitions within an element.
- Attaching a custom element of type "Test Case" to existing elements. Examples of each format can be found using these links.

Element - Internal Tests

Test Case Element

Poznámka

Název	Typ	Stereotyp	MDGTechnology
Testing	Class		

Autor: Paulene Dean

Vytvořeno: 09.02.2011 0:00:00

Upraveno: 15.07.2020 15:01:50

Verze: 1.0

GUID: (41ADD6F1-44B6-4c2f-AA17-E23FAC006132)

ID: 91

Theme

Diskuze

Podrobnější ovládání diskuzí (editace, mazání...) se provádí pomocí kontextového menu

Přidat vlákno

Zobrazit zavřené vlákna

URL pro přímý přístup URL pro veřejný diagram

Další informace o přístupových klíčích zde - <https://doc.eainfoport.cz/books/uzivatelsky-manual/chapter/pristupove-klice>

# Seznam veřejných diagramů

Přístupové diagramy jsou k dispozici po kliknutí na šipku u záložky „*Repozitář*“ a v následně rozbalené podnabídce „*Seznam veřejných diagramů*“.

Kdykoli uživatel použije možnost „*URL pro veřejný diagram*“, tak se klíč této URL uloží do "Seznamu veřejných diagramů".

V případě, že již uživatel nechce, aby skrz tento klíč bylo možné vstoupit na příslušnou adresu bez hesla, tak má možnost ho zde odebrat.

Example1

Vyhledávání

Repozitář

Pohledy

Publikace

Správa repozitáře

Správa portálu

admin@OpenIDEInfoportT3.cz (admin)

Odhlášení

Nastavení dynamického detailu

Filtr stromové struktury repozitáře

Nedávno navštívené

Seznam přístupových klíčů

Seznam veřejných diagramů

Vynucené obnovení kořenů repozitáře

Přístupové diagramy

EA Guid

Vyhledávání...

(38737CB9-E963-429c-9793-FA77A5BA620D)

(78D489BF-403C-4883-A7B7-87DDFE397F88)

Odebrat

Název artefaktu

Vyhledávání...

Diagram Features

Getting Started

Datum vytvoření

Vyhledávání...

26.06.2024 13:32:07

26.06.2024 13:31:46

Zobrazeno 1 do 2 z 2 záznamů

Zobrazit 10 záznamů

Example1

Vyhledávání

Repozitář

Pohledy

Publikace

Správa repozitáře

Správa portálu

admin@OpenIDEInfoportT3.cz (admin)

Odhlášení

Přístupové diagramy

EA Guid

Vyhledávání...

(38737CB9-E963-429c-9793-FA77A5BA620D)

(78D489BF-403C-4883-A7B7-87DDFE397F88)

Odebrat

Název artefaktu

Vyhledávání...

Diagram Features

Getting Started

Datum vytvoření

Vyhledávání...

26.06.2024 13:32:07

26.06.2024 13:31:46

Zobrazeno 1 do 2 z 2 záznamů

Zobrazit 10 záznamů