Defaultní nastavení


EA Infoport podporuje systém oprávnění na úrovni package (*větví stromečky repository browseru*), a to jak pro čtení, tak i (*od verze 7.5*) pro zápis.

Lze tedy omezit čtení částí modelu pro určité skupiny nebo uživatele.

Je tedy možné omezit přístup určitých uživatelů (*například)* ke specifickým projektům, k citlivým procesům, rizikovým analýzám, strategickým business modelům apod.


Pokud není defaultní nastavení žádné tzn. nastavení se přebírá z nadřazeného rootového balíčku, tak není repository defaultně vidět, neboli čtení není povoleno. (Neplatí pro správce repozitáře, ten má přístup všude)


Oprávnění lze nastavovat pro skupiny i uživatele, přes tlačítko **"*Oprávnění*".**




Práva se aplikují hierarchicky od package, na kterém jsou nastavena, níže.

EA Infoport umožnuje defaultně zakázat/povolit přístup uživatelů či skupin do různých package a to pomocí následujícího tlačítka:







Bez defaultního nastavení



Čtení je defaultně povoleno



Čtení je defaultně zakázáno



Revision #11
Created 17 August 2023 13:04:10 by Karolína Kavanová
Updated 24 March 2025 15:15:38 by Karolína Kavanová