Oprávnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením

Oprávnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením

Package default	**Skupina A - Manager**	**Skupina B - Základní**	**Výsledek**
Bez nastavení*	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno
Povoleno	Bez nastavení	Bez nastavení	Povoleno
Zakázáno	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno
Povoleno	Povoleno	Povoleno	Povoleno
Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno
Povoleno	Povoleno	Zakázáno	Zakázáno
Zakázáno	Povoleno	Zakázáno	Povoleno

*pouze u nových "rootů" v ostatních případech se nastavení dědí z vyššího package

V případě nastavení uživatele patřícího do dvou skupin např. skupina A - Management (oprávnění do všech package) a skupina B - Basic (základní oprávnění) doporučujeme nastavit defaultní zákaz na všechny package a povolit pouze požadované balíčky na skupinách.

Opravnění v případě je-li uživatel členem dvou skupin s různým nastavením a navíc má ještě individuální oprávnění

Package default	**Skupina A - Manager**	**Skupina B - Základní**	**Výsledek**	**Individuální nastavení**	**Výsledek**
Bez nastavení*	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno	Povoleno	Povoleno
Povoleno	Bez nastavení	Bez nastavení	Povoleno	Zakázano	Zakázano
Zakázáno	Bez nastavení	Bez nastavení	Zakázáno	Povoleno	Povoleno
Povoleno	Povoleno	Povoleno	Povoleno	Zakázano	Zakázano
Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno	Zakázáno	Povoleno	Povoleno
Povoleno	Povoleno	Zakázáno	Zakázáno	nelze povolit**	Zakázáno

Zakázáno	Povoleno	Zakázáno	Povoleno	nelze zakázat**	Povoleno

** vyskočí hláška úspěšně odebráno/přidáno ale nastavení se neuloží, nelze přebýt nastavení skupiny

Defaultní nastavení a nastavení oprávnění na package

Revision #6
Created 23 April 2025 12:12:47 by Karolína Kavanová
Updated 7 August 2025 10:50:00 by Karolína Kavanová